

Mixerpomp M-24 Schwing

Stempeldruk

voor: 180 KN


achter: 125 KN



standaard uitrusting:

30 m leiding

30 m slang



Citypomp Putzmeister XXL

Stempeldruk

voor: 150 KN

achter: 100 KN




Th cap. m³/uur: 110

standaard uitrusting:

160 m slang

Ø 65 mm




Telemast M-35

Stempeldruk

voor: 240 KN

achter: 225 KN




Th cap. m³/uur: 100

standaard uitrusting:


70 m leiding

10 m slang



Leidingpomp

pulseervrije cilinderpomp




Th cap. m³/uur: 100

standaard uitrusting:

200 m leiding

15 m slang




Celbetonunit 20/21

* type: natte lijn



Celbetonunit 50

*type: droge lijn




Celbetonunit 23

* type: droge lijn




Celbetonunit 30


*type: droge lijn



Bulkwagen




M-62 Putzmeister



Th cap. m³/uur: 200
standaard uitrusting:
15 m slang

Totale reikwijdte:
horizontaal 57,1 m
verticaal 61,6 m


M-52 Putzmeister



Th cap. m³/uur: 200
standaard uitrusting:
15 m slang

Totale reikwijdte:
horizontaal 48,1 m
verticaal 52,0 m


M-42 Schwing



Th cap. m³/uur: 150
standaard uitrusting:
15 m slang

Totale reikwijdte:
horizontaal 36,2 m
verticaal 41,9 m


M-36 Putzmeister



Th cap. m³/uur: 150
standaard uitrusting:
55 m leiding
15 m slang

Totale reikwijdte:
horizontaal 31,6 m
verticaal 35,6 m


M-34 Schwing



Th cap. m³/uur: 150
standaard uitrusting:
70 m leiding
15 m slang







Totale reikwijdte:
horizontaal 29,8 m
verticaal 34,0 m


M-28 Putzmeister




Th cap. m³/uur: 110
standaard uitrusting:
55 m leiding
15 m slang

Totale reikwijdte:
horizontaal 23,8 m
verticaal 27,6 m







Stempeldruk
voor: 440 kN
achter: 425 kN




Stempeldruk
voor: 380 kN
achter: 370 kN




Stempeldruk
voor: 240 kN
achter: 225 kN



Stempeldruk
voor: 200 kN
achter: 195 kN




Stempeldruk
voor: 175 kN
achter: 140 kN




Stempeldruk
voor: 150 kN
achter: 100 kN

M-62 Putzmeister *in bestelling




M-52 Putzmeister




M-42 Schwing




M-36 Putzmeister



M-34 Schwing



M-28 Putzmeister






Hoogbouw-verdeelgieken

Horizontaal bereik (m) Aantal delen van de giek

20	3
24	3
26	3
28	3
32	4

Montage zowel mogelijk langs het gebouw als door een liftschacht.

Stationaire hogedruk pomp
hogedruk t.b.v. Hoogbouw projecten



www.faberbetonpompen.nl

NOORD-NEDERLAND

Burgwal 13
8312 AA Creil
T 088 555 44 44
F 0527 27 40 89
E info@faberbetonpompen.nl

WEST- EN ZUID-NEDERLAND

Productieweg 52
2382 PD Zoeterwoude
T 088 555 44 44
F 071 541 96 76
E info@faberbetonpompen.nl

OOST-NEDERLAND

Den Sliem 93
7141 JG Groenlo
T 088 555 44 44
F 071 541 96 76
E info@faberbetonpompen.nl