



FABER

Betonpompen



SteadyFlowpompen

kleine machines met **grootse**
mogelijkheden!

www.faberbetonpompen.nl

SteadyFlow

kleine ma

Traditioneel zwaar betonstorten wordt toegankelijk gemaakt voor iedereen. Een kleine betonpomp met dunne slangen en de juiste samenstelling van de betonmortel maken van het storten van beton eenvoudig en schoon werk.

Faber Betonpompen heeft, inspeland op signalen vanuit de praktijk, de SteadyFlowpomp ontwikkeld die specifiek geschikt is voor het vullen van voegen, funderingen, vloertjes binnen en buiten, kolommen, buizen, strookjes, etc.

De SteadyFlowpompen brengen op een zeer beheersbare manier betonmortel in specifieke en moeilijk bereikbare ruimtes.



Snel, schoon en efficiënt

Met behulp van de SteadyFlow
en efficiënt werken. Hierboven
waarbij de kleine betonpompe

ypompen achines met **grootse** mogelijkheden!



Lichtgewicht

De $\varnothing 42$ mm betonmortelslang is licht van gewicht en daardoor voor iedereen te hanteren en zeer arbeidsvriendelijk.

De slangen liggen stil waardoor er geen beschadiging optreedt aan o.a. drempels, trappen en kozijnen.

De gelijkmatige uitstroom van betonmortel zorgt voor een zeer beheersbare manier van werken en resulteert in een schone werkplek en omgeving.

De SteadyFlowpomp is uitermate geschikt voor kleine vloeroppervlakten en ook kan er Anhydriet of vloespecie ten behoeve van werkvloeren mee verpompt worden. De krachtige betonpomp is goed inzetbaar bij hoogbouwprojecten.

nt

wpomp bent u verzekerd van snel, schoon
n treft u een aantal mogelijkheden aan
en hun dienst bewijzen.

SteadyFlowpomp

Afmetingen:

lengte: 9.50 meter

breedte: 1.50 meter

hoogte: 2.20 meter



Slangen:

Totaal: 150 meter slang

Capaciteit:

Traploos regelbaar van 1 - 30 m³ per uur

Betonsterktes:

C12/15, C20/25, C28/35, C35/45, C45/55 en C53/65

Meer mogelijkheden

Wilt u meer weten over deze pomp, neemt u dan contact op.

www.faberbetonpompen.nl



West- en Zuid Nederland

Productieweg 52
2383 PD Zoeterwoude

T (088) 555 44 44

F (071) 541 96 76

E info@faberbetonpompen.nl

Noord Nederland

Burgwal 13
8312 AA Creil

T (088) 555 44 44

F (071) 541 96 76

E info@faberbetonpompen.nl

